



Newsletter 08/2015 Genie

Liebe Kunden,

mit dem heutigem Newsletter möchten wir Sie über **5 brandneue Genie Modelle** im Maßstab 1:32 informieren.

Art.-no. 922 **Genie SX 180** Teleskoparbeitsbühne **sofort verfügbar.**

Art.-no. 928 **Genie GTH 2506** Teleskopstapler (EU-Version)

Art.-no. 9281 **Genie GTH 5519** Teleskopstapler (US-Version)

Art.-no. 929 **Genie GS 4069RT** Scherearbeitsbühne (EU) **sofort verfügbar.**

Art.-no. 9291 **Genie GS 4069RT** Scherearbeitsbühne (US) **sofort verfügbar.**

Für mehr Informationen bitte einfach auf das jeweilige Bild klicken. Sie werden direkt zum Artikel in unserem Webshop weitergeleitet.

Über Ihre Bestellung freuen wir uns.



Genie SX 180 Teleskoparbeitsbühne

Das Modell hat folgende Funktionen:

- + bewegliche Achsen (Arbeits- und Transportposition)
 - + alle Räder lenkbar
 - + 360° drehbarer Oberwagen
 - + teleskopierbare Ausleger
 - + 160° drehbare Arbeitsplattform
- + 360° drehbarer Arbeitsplattformausleger
- + Transportposition möglich



Genie GTH 2506 Teleskopstapler (EU-Version)

Das Modell hat folgende Funktionen:

- + Lenkung an der Vorder- und Hinterachse
 - + beweglicher Ausleger
 - + teleskopierbarer Ausleger
- + abnehmbare Werkzeugaufnahme
 - + pendelnde Werkzeugaufnahme
 - + bewegliche Gabeln



Genie GTH 5519 Teleskopstapler (US-Version)

Das Modell hat folgende Funktionen:

- + Lenkung an der Vorder- und Hinterachse
 - + beweglicher Ausleger
 - + teleskopierbarer Ausleger
- + abnehmbare Werkzeugaufnahme
 - + pendelnde Werkzeugaufnahme
 - + bewegliche Gabeln
 - + keine Front- und Rücklichter
- + kein Abdeckung unterhalb der Hydraulikleitungen an der linken Rückseite
 - + kein Sicherheitskeil



Genie GS 4069RT Scherenarbeitsbühne (EU-Version)

Das Modell hat folgende Funktionen:

- + lenkbare Vorderachse
- + pendelnde Vorderachse
- + bewegliche Stützfüße
- + voll funktionsfähiger Scherenlift
- + ausziehbare Arbeitsplattform
- + abnehmbare Schutzvorrichtung um den Scherenlift



Genie GS 4069RT Scherensarbeitsbühne (US-Version)

Das Modell hat folgende Funktionen:

- + lenkbare Vorderachse
- + pendelnde Vorderachse
- + bewegliche Stützfüße
- + voll funktionsfähiger Scherenlift
- + ausziehbare Arbeitsplattform
- + ohne Schutzvorrichtung um den Scherenlift

Viele Grüße aus Nürnberg,

Holger Schlemmer
schlemmer@nzg.de

Dorothee Hörmann
hoermann@nzg.de

Telefon: +49 911 65965-0



Facebook www.nzg.de

Copyright © 2015 NZG Modelle, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@nzg.de

[unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

This email was sent to schlemmer@nzg-modelle.de
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

NZG · Sigmundstraße 147 · Nürnberg 90431 · Germany

MailChimp